

Holzschindelfachgeschäft

Holzschindel-Nerz



Holzschindeln

das natürliche Kleid für Fassade und Dach

Unsere Schindeln werden vorzugsweise für Fassaden-Bekleidungen verwendet.

Sie haben sehr lebendige Oberflächen, die denen von Schindeln, die in traditioneller Weise gefertigt werden, ähnlich sind.

Die stehenden Jahresringe geben allen Schindeln die schöne rustikale Zeichnung.

Holzarten

Holzschindeln für Fassaden-Bekleidungen erhalten Sie aus unserer Fabrikation vorzugsweise aus den einheimischen Holzarten Buche, Eiche, Lärche und Fichte.

Fertigung

Unsere eigene Automaten-Fertigung garantiert hohe Maßgenauigkeit.

Die daraus resultierende höhere Verlege- bzw. Eindeckleistung spart Lohnkosten für Bearbeiten und Einpassen in beträchtlichem Maße ein. Die automatisch hergestellten Holzschindeln weisen aber auch eine gleichbleibende Oberfläche in feinem Sägeschnitt auf. Dadurch tritt die jedem Stück eigene Maserung besonders gut hervor.

Die stehenden Jahresringe unserer Schindeln garantieren hohe Standfestigkeit und schließen Rissebildung weitestgehend aus.

Unterkonstruktion/Befestigung

Holzschindeln werden auf Schalung und/oder Lattung verlegt. Eine Imprägnierung der Unterkonstruktion gegen Fäulnis, Schwamm, Bläue-, Pilz- und Insektenbefall ist unbedingt zu empfehlen.

Ansonsten sind die Richtlinien für die Ausführung von Außenwandbekleidungen zu beachten.

Zur Befestigung unserer Holzschindeln empfehlen wir V2A-Edelstahlstifte oder feuerverzinkte Nägel und Klammern.

Salz-Imprägnierung

Eine dauerhafte Grundschutzimprägnierung der Schindeln ist über eine Trängung im Kessel-Vakuum-Druck- oder Wecheldruckverfahren zu erreichen (z.B. mit Wolmanit CB). Die Schindelbefestigung sollte bei Salz-Imprägnierung auf jeden Fall mit V2A-Nägeln oder -Klammern erfolgen, da verzinkte Stifte korrodieren können. Eine Nachbehandlung mit handelsüblichen öligen oder wässrigen Lasuren oder Lackfarben ist jederzeit möglich.


Imprägnierung auf Ölbasis

Bei Anwendung dieser Holzschutzart werden die Schindeln vorbeugend gegen Fäulnis, Schwamm, Bläue-, Pilz- und Insektenbefall im Tauchverfahren mit einem farbpigmenthaltigen Holzschutzmittel auf Ölbasis imprägniert.

Die Nachbehandlung ist nach dieser Imprägnierung nur mit farbpigmenthaltigen Lasuren oder deckenden Anstrichen möglich, damit die Wirkung nicht durch UV-Strahlen aufgehoben werden kann.

Verpackung und Versand

Merz-Holzschindeln werden in Kartons verpackt geliefert. Ein Karton enthält je nach Schindelgröße ca. 2 m².



Holzqualität

Ein Produkt kann nur so gut sein wie der Stoff, aus dem es gemacht ist! Deshalb gilt unsere ganz besondere Aufmerksamkeit der Auswahl der Hölzer.

Wir verwenden für die Fertigung unserer Holzschindeln nur ausgesuchte, gesunde und abgelagerte Hölzer aus Winterfällung. Es wird nur splintfreies Holz verarbeitet.

Ermittlung des Schindelbedarfs

Der Schindelbedarf für Wandbekleidungen ist abhängig von der Schindellänge, dem gewählten Reihenabstand und der Schindelbreite.

Der sogenannte Schindelgrundbedarf ist die benötigte Schindelmenge ohne Verschnitt, angegeben in Stück pro Quadratmeter.

Er errechnet sich wie folgt:
Schindelmenge (Stck./m²)=

$$\frac{\text{Deckfläche (m}^2\text{)}}{\text{Reihenabstand (m)} \times \text{Schindelbreite (m)}}$$

Die zusätzlich benötigte Schindelmenge als Zuschlag für Verschnitt, z. B. für Ansetzschindeln, Anschlüsse an Fenstern, Türen und Ortgängen sowie Fuß- und Eckausbildungen usw. muss gesondert ermittelt und zugeschlagen werden – in der Regel sind es ca. 5 bis 10%.


Schindelbedarfstabelle

Schindellänge	Schindelbreite	2-lagige Wandbekleidung (Normalausführung)		3-lagige Wandbekleidung (erforderlich bei extremer Witterungsbeanspruchung)	
		Reihenabstand	Bedarf	Reihenabstand	Bedarf
15,0 cm	6,0 cm	6,0 cm	278 Stück	4,5 cm	370 Stück
	7,5 cm	8,0 cm	167 Stück	5,5 cm	242 Stück
19,0 cm	8,0 cm	8,0 cm	156 Stück	5,5 cm	227 Stück
	8,5 cm	8,0 cm	147 Stück	5,5 cm	214 Stück
	9,0 cm	8,0 cm	139 Stück	5,5 cm	202 Stück
	9,5 cm	8,0 cm	132 Stück	5,5 cm	191 Stück
	10,0 cm	8,0 cm	125 Stück	5,5 cm	182 Stück
	7,0 cm	10,5 cm	136 Stück	7,0 cm	204 Stück
24,0 cm	7,5 cm	10,5 cm	127 Stück	7,0 cm	191 Stück
	8,0 cm	10,5 cm	119 Stück	7,0 cm	179 Stück
	8,5 cm	10,5 cm	112 Stück	7,0 cm	168 Stück
	9,0 cm	10,5 cm	106 Stück	7,0 cm	159 Stück
	9,5 cm	10,5 cm	100 Stück	7,0 cm	150 Stück
	10,0 cm	10,5 cm	95 Stück	7,0 cm	143 Stück
	9,0 cm	14,5 cm	76 Stück	9,8 cm	108 Stück
32,5 cm	10,0 cm	14,5 cm	69 Stück	9,8 cm	98 Stück

Schindelformen aus unserer Produktion

Merz-Schindel-Programm-Übersicht

1. Rechteckschindel, mit/ohne Fase
2. Halbrund- u. Segmentform, mit Fase
3. Rhönschindel - stumpf, seitlich mit Fase
4. Rhönschindel - rund, mit Fase
5. Wabenform, mit Fase
6. Rundwabe, mit Fase
7. Ansetzschindel, mit Fase
8. Schwarzwaldform - rechts, mit Fase
9. Schwarzwaldform - links, mit Fase
10. Rautenform, mit Fase
11. Gotische Form, mit Fase
12. Eichenblatt, mit Fase
13. Spatenform, mit Fase
14. Hirschzunge 8/19, mit Fase
15. Hirschzunge 10/24, mit Fase
16. Spitzform
17. Form Milseburg, mit Fase
18. Gespaltene Fichte-Zierschindel, Rundwabe
19. Gespaltene Fichte-Zierschindel, Halbrund- und Segmentform



MERZ

Standard-Schindeln

Standard-Schindeln sind in den nachgenannten Größen und Holzarten als Rohschindeln ständig ab Lager lieferbar. Für die Lieferung von imprägnierten Schindeln benötigen wir – je nach Art der Imprägnierung – eine Lieferzeit von 1-2 Wochen.

Rechteckschindel, mit und ohne Fase

1

Schindellängen:

19,0 cm

24,0 cm

32,5 cm

Schindelbreiten:

6,0 cm

7,5 cm

9,0 cm

6,5 cm

8,0 cm

9,5 cm


7,0 cm

8,5 cm

10,0 cm

Lieferbar in • Buche • Eiche • Fichte • Lärche

Halbrund- und Segmentform, mit Fase

2

Schindellängen:

19,0 cm

24,0 cm

32,5 cm

Schindelbreiten:

6,0 cm

7,5 cm

9,0 cm

6,5 cm

8,0 cm

9,5 cm


7,0 cm

8,5 cm

10,0 cm

Lieferbar in • Buche • Eiche • Fichte • Lärche

Rhönschindel - stumpf, seitlich mit Fase

3

Schindellängen:

19,0 cm

24,0 cm

32,5 cm

Schindelbreiten:

6,0 cm

7,5 cm

9,0 cm

6,5 cm

8,0 cm

9,5 cm


7,0 cm

8,5 cm

10,0 cm

Lieferbar in • Buche • Eiche • Fichte • Lärche

Rhönschindel - rund, mit Fase

4

Schindellängen:

19,0 cm

24,0 cm

Schindelbreiten:

7,5 cm


8,0 cm

8,5 cm

Lieferbar in • Buche • Eiche • Fichte • Lärche

Wabenform, mit Fase

5




Schindellänge:
19,0 cm

Schindelbreiten:
7,5 cm
8,0 cm

Lieferbar in • Buche • Eiche • Fichte • Lärche

Rundwabe, mit Fase

6




Schindellänge:
24,0 cm

Schindelbreite:
10,0 cm

Lieferbar in • Buche • Eiche • Fichte • Lärche

Ansetzschindel, mit Fase

7



Schindellängen:
19,0 cm
24,0 cm
32,5 cm

Schindelbreiten:
8,5 cm
9,0 cm
9,5 cm 10,0 cm

Lieferbar in • Buche • Eiche • Fichte • Lärche

Schwarzwaldform - rechts, mit Fase

8




Schindellänge:
24,0 cm

Schindelbreite:
8,8 cm

Lieferbar in • Buche • Eiche • Fichte • Lärche

Schwarzwaldform - links, mit Fase

9




Schindellänge:
24,0 cm

Schindelbreite:
8,8 cm

Lieferbar in • Buche • Eiche • Fichte • Lärche

Rautenform, mit Fase

10




Schindellänge:
24,0 cm

Schindelbreite:
8,8 cm

Lieferbar in • Buche • Eiche • Fichte • Lärche

Gotische Form, mit Fase

11




Schindellänge:
24,0 cm

Schindelbreite:
8,8 cm

Lieferbar in • Buche • Eiche • Fichte • Lärche

Eichenblatt, mit Fase

12



Schindellänge:
24,0 cm

Schindelbreite:
8,8 cm

Lieferbar in • Buche • Eiche • Fichte • Lärche

Spatenform, mit Fase

13




Schindellängen:
19,0 cm
24,0 cm

Schindelbreite:
10,0 cm

Lieferbar in • Buche • Eiche • Fichte • Lärche

Hirschzunge 8/19, mit Fase

14



Schindellängen:
19,0 cm
24,0 cm

Schindelbreiten:
8,0 cm
8,5 cm
9,0 cm

Lieferbar in • Buche • Eiche • Fichte • Lärche

Hirschzunge 10/24, mit Fase

15



Schindellänge:
24,0 cm

Schindelbreite:
10,0 cm

Lieferbar in • Buche • Eiche • Fichte • Lärche

Spitzform - gesägt

16



Schindellängen:
19,0 cm
24,0 cm

Schindelbreiten:
7,5 cm
8,3 cm

Lieferbar in • Buche • Eiche • Fichte • Lärche

Spitzform - gespalten

16



Schindellängen:
19,0 cm
24,0 cm

Schindelbreiten:
7,5 cm
8,3 cm

Lieferbar in • Buche • Eiche • Fichte • Lärche

Form Milseburg, mit Fase

17



Schindellängen:
19,0 cm
24,0 cm

Schindelbreite:
8,0 cm

Lieferbar in • Buche • Eiche • Fichte • Lärche

Gespaltene Fichte-Zierschindel, Rundwabe + Segmentform

18

19



Schindellängen:
12,0 cm
15,0 cm

Schindelbreiten:
4,8 cm
5,4 cm
6,0 cm

Lieferbar nur in • Fichte - „gemessert“

Wir erfüllen auch gern Ihre Sonderwünsche

Handgespaltene Schindeln

Unser Lieferprogramm enthält auch handgespaltene Schindeln.

Bitte nennen Sie uns Ihre Wünsche bezüglich Größe, Format und Holzart.

Wir unterbreiten Ihnen gern unser bemustertes Angebot.


Dachschindeln

Wir liefern in einem Sonderprogramm Dachschindeln in den Holzarten Eiche, Lärche, Douglasie und Fichte.

Bitte disponieren Sie rechtzeitig, da wir diese Artikel nicht immer in allen Holzarten und in ausreichender Menge ab Lager liefern können.

Schindeln für Reparaturen

Wenn Sie Schindeln für Reparaturarbeiten benötigen, sie aber nicht in unserem Standard-Schindelprogramm finden, bitten wir um Zusendung eines Modells, damit wir Größe, Form und Holzart ersehen können. Wir nennen Ihnen dann Preis und Lieferzeit.



...und so finden Sie uns:

Aus den Richtungen Frankfurt, Gießen und Kassel:

Autobahnabfahrt Alsfeld-Ost, weiter auf der Bundesstraße B 254 in Richtung Fulda bis nach Schwalmatal-Renzendorf. Von dort auf der Landstraße über Schwalmatal-Storndorf nach Lautertal-**Meiches**.

Aus Richtung Fulda:

Auf der Bundesstraße B 254 nach Lauterbach. Von dort weiter auf der Landstraße über Dirlammen nach Lautertal-**Meiches**.

Für weitere Beratung stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Bitte schreiben Sie uns oder rufen Sie uns einfach an.

Telefon 06630 919391
Telefax 06630 919393

Schwalmallee 27
36369 Lautertal (Vogelsberg)
email: info@holzschindel-merz.de
www.holzschindel-merz.de

Holzschindelfachgeschäft
Holzschindel-Merz